


- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.001			
					Панель	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19чАТ-2,0 ОСТ 1 90246-77			
Н. контр.								
Утв.								


PT.2024.000.002

Rz50 / (✓)




1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
2. \* Размеры для справок.
3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ 1 90055-85.
4. Маркировать: обозначение эмали ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.002			
					Стенка	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19ЧАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								



1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
2. \* Размеры для справок.
3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.003			
					Стенка	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19ЧАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.004			
					Стенка	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19ЧАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								


PT.2024.000.005

Rz50 / (✓)




1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
2. \* Размеры для справок.
3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.005			
					Окантовка	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19ЧАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								




1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
2. \* Размеры для справок.
3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
4. Маркировать: обозначение эмали ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.006			
					Крышка	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19ЧАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								



- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.



					PT.2024.000.007			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410040 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								



- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.


					PT.2024.000.008			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								






- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.009			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.010			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.						Лист 1	Листов 1	
Пров.								
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.011			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.012			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.013			
					Панель	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19ЧАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								



- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.014			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.015			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.						Лист 1	Листов 1	
Пров.								
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								

PT.2024.000.016



Rz50 / (✓)



- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.


					PT.2024.000.016				
					Панель	Литера	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2	
Разраб.									
Пров.									
						Лист 1	Листов 1		
М. эксп.					Лист Д19чАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77				
Н. контр.									
Утв.									






- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.017			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.018			
					Основание	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19чАТ-4,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.019			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410040 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								




1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
2. \* Размеры для справок.
3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.020			
					Панель	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19чАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								




- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.

					PT.2024.000.021			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								



- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.


					PT.2024.000.022			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								



- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

PT.2024.000.023 - изображен  
PT.2024.000.023-01 - отраженный вид


					PT.2024.000.023			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								



1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
2. \* Размеры для справок.
3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
4. Маркировать: шифр эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24 709-81.


					PT.2024.000.024			
					Уголок	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Профиль 410603 Д19чТ ОСТ 1 90113-86			
Н. контр.								
Утв.								





- 1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2. \* Размеры для справок.
- 3. Покрытие: Ан.Окс.нхр; грунт ЭП-0215 400 ОСТ1 90055-85.
- 4. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.025			
					Окантовка	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19чАТ-3,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								



1. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
2. \* Размеры для справок.
3. Маркировать: обозначение эмалью ЭП-140 черная ГОСТ 24709-81.

					PT.2024.000.030			
					Шаблон	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 1	
М. эксп.					Лист Д19ЧАТ-2,0 ОСТ 1 90446-77			
Н. контр.								
Утв.								