

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
		Конденсаторы						
	С1-С3	0.1 мкФ, ±20%, 50 В, GRM219F51H104Z	3					
Справ. №	С4	10 мкФ, ±20%, 6.3В, GRM31CR60J107M	1					
	С5	0.1 мкФ, ±20%, 50 В, GRM219F51H104Z	1					
	С6	10 мкФ, ±20%, 6.3В, GRM31CR60J107M	1					
	С7-С10	0.1 мкФ, ±20%, 50 В, GRM219F51H104Z	4					
	С11	10 мкФ, ±20%, 6.3В, GRM31CR60J107M	1					
	С12,С13	0.1 мкФ, ±20%, 50 В, GRM219F51H104Z	2					
	С14	10 мкФ, ±20%, 6.3В, GRM31CR60J107M	1					
		Микросхемы						
	DA1	Линейный регулятор напряжения LM317G, Texas Instruments	1					
	DA2,DA3	Таймер NE555DR TEXAS INSTRUMENTS	2					
Подп. и дата	DA4	ОУ LM324 TEXAS INSTRUMENTS	1					
	DD1	Сдвоенный десятичный счетчик импульсов 74НС390D, Nexperia	1					
	DD2,DD3	Дешифратор CD4511BM, Texas Instruments	2					
	DD4	Четыре элемента 2И-НЕ CD4011BM, Texas Instruments	1					
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв. № подл.	Разраб.				Перечень элементов	Лит.	Лист	Листов
	Пров.						1	3
	Н.контр							
	Утв.							

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
		Приборы световой сигнализации					
HL1,HL2		Цифровой сегментный индикатор, TOS-5161AMR-N			2		
HL3		Светодиод красный, FYLS-0805PURC, Ningbo			1		
		Резисторы					
R1-R7		200 Ом, ±1%, 0.125 Вт, RC0805FR-07200RL			7		
R8		Резистор подстроечный, 10 кОм, CA6XV05-10K			1		
R9		200 Ом, ±1%, 0.125 Вт, RC0805FR-07200RL			1		
R10		3 кОм, ±1%, 0.125 Вт, CR0805-FX-3001ELF			1		
R11		1 кОм, ±1%, 0.125 Вт, CR0805-FX-1001ELF			1		
R12-R16		200 Ом, ±1%, 0.125 Вт, RC0805FR-07200RL			5		
R17		Резистор подстроечный, 50 кОм, CA6XV05-50K			1		
Подп. и дата		R18 200 Ом, ±1%, 0.125 Вт, RC0805FR-07200RL			1		
		R19 100 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805FR-07100KL			1		
		R20 Резистор переменный, 50 кОм, RV09-50K			1		
		R21 10 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-0710KL			1		
Инв. № докл.		R22 1 кОм, ±1%, 0.125 Вт, CR0805-FX-1001ELF			1		
		R23 10 кОм, ±1%, 0.125 Вт, CR0805-FX-1001ELF			1		
		R24 22 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805FR-0722KL			1		
Взам. инв.№		R25 47 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-0747KL			1		
		R26,R27 10 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-0710KL			2		
		R28 Резистор переменный, 10 кОм, RV09-10K			1		
Подп. и дата		R29 10 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-0710KL			1		
		R30 8.2K кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-078K2L			1		
		R31 47 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-0747KL			1		
		R32 10 кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-0710KL			1		
		R33,R34 8.2K кОм, ±1%, 0.125 Вт, RC0805JR-078K2L			2		
Инв. № подл.		R35 750 Ом, ±1%, 0.125 Вт, RC0805FR-07750RL			1		
					ПЗЗ		Лист
							2
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

